

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»

Юридический адрес: 300012, Тульская обл, Тула г, Мира ул, дом 25, тел.: +7 (4872) 373864

e-mail: cgig@fbuz71.ru

ОГРН 1057100793331 ИНН 7106064800

Адреса мест осуществления деятельности: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, улица Оборонная, дом 114, тел.: +7(4872)373864, e-mail: cgig@fbuz71.ru; 301371, РОССИЯ, Тульская обл, Алексинский р-н, Алексин г, Строителей ул, д. 8, тел.: +7(48753)40535, e-mail: aleksin@fbuz71.ru; 300012, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 25, тел.: +7(4872)373864, e-mail: cgig@fbuz71.ru; 301650, РОССИЯ, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 42, тел.: +74876265646, e-mail: nmsk@fbuz71.ru; 301430, РОССИЯ, Тульская обл, Суворовский р-н, Суворов г, Мира пр-кт, д. 44-А, тел.: +7(48763)24358, e-mail: suvorov@fbuz71.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511604

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий радиологической лабораторией-
ведущий инженер Филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Тульской области в г.
Новомосковске", заместитель руководителя ИЛЦ в
г. Новомосковске



Н.Ю. Хохлова
26.06.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 71-00-26/09494-26 от 26.06.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН "ВОДАКАНАЛИЗАЦИЯ-ВЕНЕВ" (ИНН 7100006753 ОГРН 1217100006606) тел.: +7
4874525387

2. Юридический адрес: 301320, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ВЕНЕВСКИЙ, Г. ВЕНЕВ, УЛ КАРЛА МАРКСА ЗД.
6

Фактический адрес: Тульская обл, р-н Веневский, г Венев, ул Карла Маркса, Д.6

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая (арт. скважина)

4. Место отбора: кран скважины № 2, обл Тульская, р-н Веневский, п Метростроевский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.06.2026 10:10 - 11:10

Ф.И.О., должность: Аксёнова Светлана Викторовна Техник Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Новомосковске»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.06.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №130 от 13 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения: Протокол отбора проб воды от 18.06.2026 г.

Пробка закрыта герметично, тара не нарушена, маркировка имеется.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 71-00-26/09494-26 от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 71-00-26/09494-26/01.26/02-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка; ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая.

Методы определения жесткости.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод

потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометры для оборудования медицинской техники, СП-64	62
2	Термостат лабораторный, ТС-80	9438
3	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 ЗОМЗ	1870511
4	Барометр-анероид,	11345
5	Термометры технические стеклянные, ТТ ПК №4	11
6	Прибор вакуумного фильтрования, «ПВФ-47/НБ»	9036
7	Анализаторы жидкости, Эксперт-001-3	9769
8	Секундомер механический, однострелочный СОС-пр-26-2-000	8607
9	Приборы контроля параметров воздушной среды, Метеометр МЭС-200А	8860
10	Термометры технические стеклянные, ТТМ	157
11	Шкаф сушильный, электрический круглый 2В-151	12
12	Весы электронные, Leki B2104	09-02003

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 301650, РОССИЯ, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 42

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 18.06.2026 12:10

дата начала испытаний 18.06.2026 12:20, дата окончания испытаний 26.06.2026 11:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,39±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
4	Жесткость общая	°Ж	5,6±0,8	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п. 4
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,12±0,42	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
6	Общая минерализация	мг/л	289,0±28,9	Не более 1000 (мг/дм ³)	ГОСТ 18164-72 п.3.2
7	Окисляемость перманганатная	мг/л	2,3±0,2	Не более 5 (мг/дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
8	Цветность	градус цветности	16,04±3,21	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п. 5

Мнения и интерпретации: Условия проведения испытаний: температура 23,2-23,6 °С ; относительная влажность воздуха 50-51 % ; атмосферное давление 739-740 мм рт.ст.

Единицы измерения: °Ж соответствует мг-экв / дм³.

Место осуществления деятельности: 301650, РОССИЯ, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 42

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 18.06.2026 12:10

дата начала испытаний 18.06.2026 12:20, дата окончания испытаний 22.06.2026 12:21

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.3, п. 7.3, п.7.4, приложение 11,

					приложение 13
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3, п. 10.5, п. 10.6, приложение 7
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1, п.6.2, п.6.3, приложение 11, приложение 13
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1, п.5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3, приложение 13

Ответственный за оформление протокола: Н.Е. Константинова, Инженер

Конец протокола испытаний № 71-00-26/09494-26 от 26.06.2026

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»)**

**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Тульской области**

Юридический адрес: 300012, Тульская обл, Тула г, Мира ул, дом 25, тел.: +7 (4872) 373864

e-mail: cgig@fbuz71.ru

ОГРН 1057100793331 ИНН 7106064800

Адреса мест осуществления деятельности: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, улица Оборонная, дом 114, тел.: +7(4872)373864, e-mail: cgig@fbuz71.ru; 301371, РОССИЯ, Тульская обл, Алексинский р-н, Алексин г, Строителей ул, д. 8, тел.: +7(48753)40535, e-mail: aleksin@fbuz71.ru; 300012, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 25, тел.: +7(4872)373864, e-mail: cgig@fbuz71.ru; 301650, РОССИЯ, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 42, тел.: +74876265646, e-mail: nmsk@fbuz71.ru; 301430, РОССИЯ, Тульская обл, Суворовский р-н, Суворов г, Мира пр-кт, д. 44-А, тел.: +7(48763)24358, e-mail: suvorov@fbuz71.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511604

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий радиологической лабораторией-
ведущий инженер Филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Тульской области в г.
Новомосковске", заместитель руководителя ИЛЦ в
г. Новомосковске



Н.Ю. Хохлова
26.06.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 71-00-26/09544-26 от 26.06.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН "ВОДАКАНАЛИЗАЦИЯ-ВЕНЕВ" (ИНН 7100006753 ОГРН 1217100006606) тел.: +7 4874525387

2. Юридический адрес: 301320, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ВЕНЕВСКИЙ, Г. ВЕНЕВ, УЛ КАРЛА МАРКСА ЗД. 6

Фактический адрес: Тульская обл, р-н Веневский, г Венев, ул Карла Маркса, Д.6

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая (разводящая сеть)

4. Место отбора: кран водоразборной колонки, Тульская обл, р-н Веневский, г Венев, ул Садовая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.06.2026 10:10 - 11:10

Ф.И.О., должность: Аксёнова Светлана Викторовна Техник Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Новомосковске»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.06.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №130 от 13 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол отбора проб воды от 18.06.2026 г.

Пробка закрыта герметично, тара не нарушена, маркировка имеется.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

Протокол испытаний № 71-00-26/09544-26 от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 71-00-26/09544-26/01.26/02-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 ЗОМЗ	1870511
2	Термометры технические стеклянные, ТТ ПК №4	11
3	Барометр-анероид,	11345
4	Прибор вакуумного фильтрования, «ПВФ-47/НБ»	9036
5	Приборы контроля параметров воздушной среды, Метеометр МЭС-200А	8860
6	Термометры для оборудования медицинской техники, СП-64	62
7	Термостат лабораторный, ТС-80	9438

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 301650, РОССИЯ, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 42 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 18.06.2026 12:10 дата начала испытаний 18.06.2026 12:20, дата окончания испытаний 26.06.2026 11:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,04±0,21	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Цветность	градус цветности	6,53±1,96	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Измерения и интерпретации: Условия проведения испытаний: температура 23,2-23,3 °С ; относительная влажность воздуха 50-51 % ; атмосферное давление 739-740 мм рт.ст.					
Место осуществления деятельности: 301650, РОССИЯ, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 42 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 18.06.2026 12:10 дата начала испытаний 18.06.2026 12:20, дата окончания испытаний 22.06.2026 12:23					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.3, п. 7.3, п.7.4, приложение 11, приложение 13
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3, п. 10.5, п. 10.6, приложение 7
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1, п.6.2, п.6.3, приложение 11, приложение 13
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1, п.5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3, приложение 13

Ответственный за оформление протокола: Н.Е. Константинова, Инженер

Конец протокола испытаний № 71-00-26/09544-26 от 26.06.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 71-00-26/09544-26 от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Тульской области

Юридический адрес: 300012, Тульская обл, Тула г, Мира ул, дом 25, тел.: +7 (4872) 373864

e-mail: cgig@fbuz71.ru

ОГРН 1057100793331 ИНН 7106064800

Адреса мест осуществления деятельности: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, улица Оборонная, дом 114, тел.: +7(4872)373864, e-mail: cgig@fbuz71.ru; 301371, РОССИЯ, Тульская обл, Алексинский р-н, Алексин г, Строителей ул, д. 8, тел.: +7(48753)40535, e-mail: aleksin@fbuz71.ru; 300012, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Мира ул, д. 25, тел.: +7(4872)373864, e-mail: cgig@fbuz71.ru; 301650, РОССИЯ, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 42, тел.: +74876265646, e-mail: nmsk@fbuz71.ru; 301430, РОССИЯ, Тульская обл, Суворовский р-н, Суворов г, Мира пр-кт, д. 44-А, тел.: +7(48763)24358, e-mail: suvorov@fbuz71.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511604

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий радиологической лабораторией-
ведущий инженер Филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Тульской области в г.
Новомосковске", заместитель руководителя ИЛЦ в
г. Новомосковске



Н.Ю. Хохлова
26.06.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 71-00-26/09560-26 от 26.06.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН "ВОДАКАНАЛИЗАЦИЯ-ВЕНЕВ" (ИНН 7100006753 ОГРН 1217100006606) тел.: +7
4874525387

2. Юридический адрес: 301320, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. ВЕНЕВСКИЙ, Г. ВЕНЕВ, УЛ КАРЛА МАРКСА ЗД.
6

Фактический адрес: Тульская обл, р-н Веневский, г Венев, ул Карла Маркса, Д.6

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая (арт. скважина)

4. Место отбора: резервуар, Тульская обл, м.о. Веневский, сл. Стрелецкая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.06.2026 10:10 - 11:10

Ф.И.О., должность: Аксёнова Светлана Викторовна Техник Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в городе Новомосковске»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.06.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №130 от 13 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения: Протокол отбора проб воды от 18.06.2026 г.

Пробка закрыта герметично, тара не нарушена, маркировка имеется.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 71-00-26/09560-26 от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

• Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 71-00-26/09560-26/01.26/02-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка; ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (pH) проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01 ЗОМЗ	1870511
2	Барометр-анероид,	11345
3	Термометры технические стеклянные, ТТ ПК №4	11
4	Прибор вакуумного фильтрования, «ПВФ-47/НБ»	9036
5	Приборы контроля параметров воздушной среды, Метеометр МЭС-200А	8860
6	Анализаторы жидкости, Эксперт-001-3	9769
7	Секундомер механический, однострелочный СОС-пр-26-2-000	8607
8	Термометры технические стеклянные, ТТМ	157
9	Шкаф сушильный, электрический круглый 2В-151	12
10	Весы электронные, Leki B2104	09-02003
11	Термометры для оборудования медицинской техники, СП-64	62
12	Термостат лабораторный, ТС-80	9438

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 301650, РОССИЯ, Тульская обл., Новомосковский р-н, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 42

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 18.06.2026 12:10

дата начала испытаний 18.06.2026 12:20, дата окончания испытаний 26.06.2026 11:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Вкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,53±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
4	Жесткость общая	°Ж	5,8±0,9	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п. 4
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,19±0,24	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
6	Общая минерализация	мг/л	278,0±27,8	Не более 1000 (мг/дм ³)	ГОСТ 18164-72 п.3.2
7	Окисляемость перманганатная	мг/л	2,3±0,2	Не более 5 (мг/дм ³)	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
8	Цветность	градус цветности	7,35±2,21	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п. 5

Условия и интерпретации: Условия проведения испытаний: температура 23,2-23,6 °С ; относительная влажность воздуха 50-51 % ; атмосферное давление 739-740 мм рт.ст.

Единицы измерения: °Ж соответствует мг-экв / дм³.

Место осуществления деятельности: 301650, РОССИЯ, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Свердлова ул, д. 42

Микробиологическая лаборатория

Образец поступил 18.06.2026 12:10

дата начала испытаний 18.06.2026 12:20, дата окончания испытаний 22.06.2026 12:24

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.3, п. 7.3, п.7.4, приложение 11, приложение 13
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3, п.

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 71-00-26/09560-26 от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

					10.5, п. 10.6, приложение 7
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1, п.6.2, п.6.3, приложение 11, приложение 13
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1, п.5.2, п.5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3, приложение 13

Ответственный за оформление протокола: Н.Е. Константинова, Инженер

Конец протокола испытаний № 71-00-26/09560-26 от 26.06.2026